

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД

КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген №
017 /е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік
органының атауы
Наименование государственного органа санитарно-
эпидемиологической службы
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Батыс Қазақстан
облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Орал
қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы
Уральское городское Управление охраны общественного
здоровья Департамента охраны общественного здоровья
Западно-Казахстанской области Комитета охраны
общественного здоровья Министерства здравоохранения
Республики Казахстан

Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена
приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ L.13.X.KZ86VWF00004042

Дата: 17.04.2019 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 04.04.2019 19:16:17 № KZ73RYS00007787

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Негосударственное Учреждение Образования "
Международный Колледж Цифровых Технологий, Архитектуры и Права",

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы)

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)



проверка согласно заявления НУО «Международный колледж цифровых технологий, архитектуры и права» от 04.04.2019 г. №KZ73RYS00007787.

Международный колледж цифровых технологий, архитектуры и права расположен в 4-х этажном здании по М.Маметовой, 81/2.

Территория колледжа имеет ограждение по всему периметру, без повреждений.

Территория колледжа имеет искусственное освещение (в 6 местах).

На территории колледжа функционально с ним не связанные объекты не размещены.

Въезды и входы на участок колледжа, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам покрыты асфальтом и твердым покрытием, доступным для очистки. Мусоросборники оборудованные плотно закрывающимися крышками установлены на территории колледжа, на площадке с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огражденной с 3-х сторон.

Физкультурные и спортивные площадки, ямы для прыжков, беговой дорожки с твердым покрытием на территории колледжа нет, физкультурные и спортивные занятия для студентов проводятся на стадионе «Динамо».

Проектная вместимость колледжа рассчитана на 1258 студентов, фактически обучаются на очном обучении 472 и заочном 409 студентов.

Набор помещений колледжа: на 1 этаже расположены кабинет директора №106, кабинет зам.директора по воспитательной работе №105, учебные кабинеты №101, 102, 104, 107, кабинет завхоза №103, санузел (женский) на 3 унитаза и 2 раковины для мытья рук.

На 2 этаже расположены кабинет зам.директора №209, учебные кабинеты №202, 203, 205, 206, 207, 208, кабинет заведующей по учебной части, кабинет отдела кадров №201, санузел (мужской) - 2 кабины на 2 унитаза и 2 раковины для мытья рук.

На 3 этаже расположены учебные кабинеты №303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, рабочие кабинеты №301, 302, 306 А, 309, санузел (женский) - 3 кабины на 3 унитаза и 3 раковины для мытья рук.

На 4 этаже расположены конференц зал «Астана», методкабинет, 2 учебные кабинеты с лабораторией, 2 санузла по 2 унитаза и 2 раковины для мытья рук.

Наполняемость аудиторий не превышает 25 обучающихся.

Раздевалочные при спортивном зале оборудованы вешалками для одежды и скамейками. Радиаторы системы отопления спортивного зала закрыты решетками. На окнах и осветительных приборах предусмотрены заградительные устройства.

Поверхность пола в помещениях колледжа ровная, без щелей, изъятий и механических повреждений, в т.ч. учебных кабинетах - линолеумное покрытие, в спорт зале - деревянные, в коридорах и санитарных узлах - кафель.

Потолки и стены всех помещений колледжа имеют гладкую поверхность, без щелей и трещин, покрашены водоземлемой краской.

Мебель и оборудование соответствуют росту и возрасту обучающихся.

Лабораторные замеры уровня шума и вибрации на соответствие требованиям гигиенических нормативов проведены, предоставлены протокол измерения уровней шума №22 от 28.02.2019 г.

Химические реагенты используемые для проведения опытов, имеют маркировки, хранятся в специально выделенном сейфе под контролем ответственного лица.

В колледже предусмотрено и имеется в исправном состоянии централизованное хозяйственно - питьевое, горячее водоснабжение, водоотведение и водосток.

Согласно протокола микробиологического исследования воды водопроводной №204 от 19.02.2019 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Согласно протокола санитарно-химического исследования воды водопроводной №156.05.2019 от 20.02.2019 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов.

В санитарных узлах колледжа имеются раковины с подводкой холодной и горячей воды, средства для мытья и сушки рук (жидкое мыло и электросушилки).

Общее искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях колледжа. Для искусственного освещения используются лампы люминесцентные и светодиодные. Световые проемы в учебных помещениях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи). При искусственном освещении в одном помещении применяют лампы одного типа.

Лабораторные замеры освещенности на соответствие требованиям гигиенических нормативов проведены, предоставлены протокол измерений освещенности №16 от 28.02.2019 г.

Неисправные ртутьсодержащие лампы хранятся в отдельном помещении, не доступном для обучающихся (в подвальном помещении). Хранение и направление на утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп возложен на ответственное лицо. На утилизацию неисправных ртутьсодержащих ламп имеется договор №43-23-2 от 13.04.2018 г. с АО «Талап» (срок до 31.12.2019 г.).

Здание колледжа оборудована системами местного отопления, исправное.

Здание колледжа оборудована механической общеобменной и приточно-вытяжной вентиляцией, исправная.



Факторы №30 от 28.02.2019 г.
Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) промаркирован и закреплен за отдельными помещениями (санузлы, рекреации, учебные кабинеты), хранятся в специально выделенном помещении колледжа.
Сотрудники колледжа имеют личные медицинские книжки, у всех сотрудников медицинские осмотры проведены, с отметкой о допуске к работе.
Лабораторные замеры напряженности электромагнитного, электростатического поля на рабочих местах проведены, предоставлены протокол измерений напряженности ЭМП №04 от 27.02.2019 г.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)
10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (ксерк-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Батыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Орал қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Уральское городское Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Западно-Казахстанской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Танауов Мадениет Рашидович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

